

ACTIFLOW Mn560**HNOJIVO ES**

Typ hnojiva: E.1.5f Suspenzní hnojivo s manganem (uhličitan)

Obsah živin:

% hmotnostní	živina
28,5 %	celkový mangan (Mn) (560 g/l)

Čistá hmotnost: 9,7 kg (objem balení: 5 l)

Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie,
tel.: + 33 (0) 5 61 97 85 00

Zvláštní pokyny pro použití:

Určené k aplikaci na list. Pro stanovení nedostatku živin se doporučuje analýza rostlinných pletiv. Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Dávkování a podmínky používání:

plodina	dávka	poznámka
Obilniny	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1-2 aplikace od stadia 2. listu až do prvního kolénka
Kukuřice	0,5 - 1 l/ha min. 150 l vody/ha	1 aplikace ve fázi 4-8 listů
Řepka a brukvovité	0,5 – 1 l/ha min. 150 l vody/ha	1 aplikace ve fázi 4-6 listů
Luskoviny	0,5 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace 0,5 l/ha od stadia 2 plně vyvinutých listů
	1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace 1 l/ha od začátku kvetení až do dalších 5 dnů
Cukrovka	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace ve fázi 4-6 listů
Brambory	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace 2-3 týdny po vzejití
Listová zelenina, kořenová zelenina	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace ve fázi 10 - 15 cm
Jádroviny	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	Nedostatek: 1 aplikace před kvetením, a 1 aplikace po odkvětu. Na zelených odrůdách zlepšuje zelené zbarvení: 6 aplikací od stadia vývoje plodů po dobu 1 měsíce. Aplikační dávky lze opakovat od fáze nasazení plodů až 1 měsíc před sklizní na základě analýzy.
Peckoviny	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace od nasazení plodů další dle potřeby (analýza).
Vinná réva	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 – 3 aplikace od stadia květenství zřetelně viditelné / oddělování jednotlivých květů / nasazení bobulí.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro dosažení co nejlepších výsledků, použijte dostatečné množství vody minimálně 150 l/ha (aplikujte do skanutí). Neaplikujte v době silného slunečního záření a/nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy nejvyšší denní teplota překročí 28° C. Vhodná teplota k aplikaci 6 – 25 °C.

Velmi mladé listy a plodiny ve stresu mohou být náchylnější ke spálení (za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval). Viz doporučení aplikační dávky a aplikační termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

1. Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení.
2. Přidejte potřebné množství hnojiva, a poté přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, toto hnojivo přidávejte vždy až po práškových produktech. Neponechávejte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení.
3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

Fyzikálněchemické vlastnosti:

hustota: 1,93 kg/l

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

LIKVIDACE

Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Obal po vyprázdnění vypláchněte tři krát vodou. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly po vypláchnutí předejte do sběru k recyklaci. Obal nepoužívejte žádným k jiným účelům.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY:

Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoliv druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka:

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte páry/aerosoly. Po práci si omyjte ruce a obličej.

První pomoc:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání prachu/aerosolu při manipulaci/aplikaci:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Okamžitě odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahe tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Pokud přetrvávají příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: Agro Alliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel: 257 830 138

Ostatní živiny: celkový dusík (N) 4,7 % hmot., (92 g/l)

OZNAČENÍ:

(EUH208) Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES číslo 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

(EUH210) Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P201) Před použitím si obzarejte speciální instrukce.

(P202) Nepoužívejte, dokud jste si nepřčetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.

(P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

(P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.