

Formulace: rozpustný koncentrát (SL)

Účinná látka: gibbereliny GA₄ / GA₃, 10 g/L

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
P405 Uchovávejte v uzamčené místnosti
P420 Skladujte odděleně od ostatních materiálů

EUH401 Dodržíte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z řadem a z cest.

SPo2 Veškerý ochranný oděv po použití vyperte. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, vodních organismů, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Evidenční číslo: 4856-0

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 1 roky od data výroby, teplota skladování +5 až +30°C.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Rozsah registrovaného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, misitelnost	OL	3) Poznámka
jabloň	zlepšení tržních vlastností – redukce rzivosti slupky jablek	0,5 – 1 L/ha	AT	

AT- ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Pokyny pro aplikaci:

Nižší aplikační dávka se použije v případě optimálních vegetačních a aplikačních podmínek.

Vyšší aplikační dávka se použije při vyšším výskytu rzivosti.

Aplikační termín: od BBCH 67, tj. konec květu, 2/3 korunních plátků opadáných

Počet aplikací: max. 4x

Interval mezi aplikacemi: 10 dní

Dávka vody: 500 -1000l/ha

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit redukci květů jableň, a to především, když jsou jableň významně stresovány jinými faktory.

Citlivost odrůdy ošetřované kultury konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek neošetřuje rostlinný materiál určený k množení.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. Při přípravě směsi je zakázáno míchat koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně.

Čištění aplikačního zařízení

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 2x) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinu objemu nádrže postřikovače), případně čistícím přípravkem Agroclean v souladu s návodem na jeho použití. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a recipientů povrchových vod!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Způsob likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod:

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasazeny zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod.

Prázdné obaly od přípravku se vypláchnou a po znehodnocení se předají k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a s čištěním plyných zplodin.

Stejným způsobem je po nasáknutí do vhodného materiálu (piliny) nutno likvidovat aplikační již nepoužitelné zbytky přípravku. Oplachovou vodu po čištění obalů použít na přípravu aplikační kapaliny.

Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zředte vodou v poměru 1:5 a beze zbytku vystříkejte na ošetřovaném pozemku, nesmějí však být zasazeny zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Případné zbytky přípravku se spálí ve spalovně stejných parametrů jako v případě obalů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci:

Ochrana dýchacích orgánů : není nutná

Ochrana rukou : gumové nebo plastové rukavice označené pictogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+4A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.

Ochrana očí a obličeje: není nutná

Ochrana těla: celkový pracovní/ ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv ozn. ačerný pictogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo

Společný údaj k OOPP:

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od dalších osob.

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/ umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem).

U textilních prostředků se při jejich praní/ ošetřování/ čištění řídte pictogramy/symboly, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.

První pomoc:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze šítku nebo příbalového letáku.

Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při zasažení očí: Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a souasně při otevřených víčkách alespoň 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky – vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.

Přetřavají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.

Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetřavajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetřavají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem :

Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.



Balení:
1 l HDPE láhev e

Obsah:
1 litr přípravku v 1 litrové láhvi

Distributor pro ČR:



AgroProtec s.r.o.,
Dolní 549, 373 81 Kamenný Újezd,
tel.: 387 201 995, fax: 387 201 995,
e-mail: info@agroprotec.cz

Držitel rozhodnutí o povolení / výrobce přípravku:



GLOBACHEM n.v.,

Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019,
B-3800 Sint-Truiden, Belgie,
Tel.: +32 (0)11 78 57 17

CZ