

VANISH

SLUG PELLETS

ČESKÝ PŘÍPRAVEK



Účinná látka:

4% metaldehyde

(40 g v 1 kg přípravku)

0,5% Repellant 3181/202051

– repelentní složka proti požití,
zejména psy

25 kg

MOLUSKOCID VE FORMĚ TMAVĚMODRÝCH MINIPELET

**granulovaná návnada určená k hubení slimáků,
plzáků a hlemýždů v zemědělských plodinách,
zelenině, skleníkových kulturách
a uskladněných
produktech.**



PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

MŮŽE OHROZIT ZDRAVÍ PŘI POŽITÍ, NADÝCHÁNÍ A STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICEMI.
PŘÍPRAVEK NEVYŽADUJE KLASIFIKACI Z HLEDISKA OCHRANY VČEL.

PŘÍPRAVEK JE NEBEZPEČNÝ PRO ZVÍŘATA.

PROTO JE NUTNÉ ZAMEZIT PŘÍSTUPU DOMÁČÍCH ZVÍŘAT, ZEJMÉNA PSŮ, NEJEN KE SKLADOVANÉMU PŘÍPRAVKU, ALE TAKÉ NA OŠETŘENÝ POZEMEK, DOKUD SE NA NĚM PO APLIKACI VIDITELNĚ NACHÁZĚJÍ GRANULE.

OŠETŘENÝ POZEMEK JE NUTNĚ OZNAČIT UPOZORNĚNÍM: ZÁKAZ VSTUPU NA OŠETŘENÝ POZEMEK!

PŘÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK NEŽ JAK JE UVEDENO V NÁVODU NA POUŽITÍ A POKYNECH PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ.

DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIKU PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

PŘÍPRAVEK NENÍ KLASIFIKOVÁN JAKO NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NENÍ NEBEZPEČNÝ PRO PŘEPRAVU.

BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ:

- S2:** Uchovávejte mimo dosah dětí.
S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
S24: Zamezte styku s kůží.
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S7/47: Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě +0°C až +30°C.
S49: Uchovávejte pouze v původním obalu.
SP1: Zabráňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem (nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabráňte kontaminaci vod splachem z farem.

PŮSOBNĚNÍ:

Přípravek působí jako pozerový jed. Po požití granulí/pelet dochází k dehydrataci škůdků. Reakci slimáků a plžů je zvýšená tvorba hlenu a slizu, úbytek tělesné hmotnosti a následně rychlé ochrnutí. Pro snížení nebezpečí nehod s domácími zvířaty je přidán do nástrah repelent proti požití, zejména psy. Modré má své opodstatnění, minigranule unikají pozornosti ptáků a drůbeže. V terénu se přípravek rozkládá depolymerací a oxidačními procesy mění na neškodnou látku. Ve vodě je prakticky nerozpustný.

NÁVOD K POUŽITÍ - INDIKACE:

Plodina – kultura	Škodlivý činitel	Dávkování	Poznámka
Zemědělské plodiny, zelenina, skleníkové kultury, sadba zeleniny, uskladněné produkty	hlemýždi, plzáci, slimáci	doporučená dávka 2-5 kg / ha	Zákaz přímého kontaktu přípravku s materiálem

Případně lehké dešťové srážky po aplikaci nevedí, nástraha je odolná vodě. Aplikace se provádí pneumatickými rozmetadly hnojiv nebo různými sečími strojů s odstraněnými semenovody či tzv. jeteláty. Granule lze míchat s inertními materiály v přibližně stejné velikosti granulí (např. staré neklíčící osivo).

Přípravek není ulpět na pěstovaných plodinách. Vyšší koncentrace přípravku nezajistí účinnější kontrolu škůdků, ale přiláká zvířata k jejich konzumaci. Neopouštějte obal s přípravkem otevřený a bez dozoru. Použití obal znovu řádně uzavřete a uložte na bezpečné místo, aby se k němu nedostaly děti ani zvířata.

Při práci s přípravkem nejíst, nepít a nekouřit. Po práci a před jídelnem se důkladně omýt mýdlem a vodou. Prostředky použité při aplikaci přípravku se asanují důkladným omytím vodou přímo na místě aplikace, přičemž odpadní voda nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

Přípravek je hořlavý, jeho prach po rozptýlení ve vzduchu v uzavřených prostorách může způsobit výbuch. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou či hasební práškem či zemínou. Nesmí být použita voda, pouze pro ochlazení v blízkosti požáru, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem, a to pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout do veřejné kanalizace, zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

Bezpečnostní list k přípravku si lze vyžádat u TransChem s.r.o., nebo u dodavatele.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Při požáru musí být použity dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY:

Ochrana dýchacích orgánů, očí a obličeje ani dodatečná ochrana hlavy: není nutná

Ochrana rukou: plastové nebo gumové rukavice

Ochrana těla: pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu

PRVNÍ POMOC:

Při náhodném požití: vypít cca 0,5 litru vody s 10 tabletkami medicijního uhlí a ihned po požití vyvolat zvracení (i u psů). Později zvracení nevyvolávat. V každém případě vyhledat lékařské ošetření s informací o přípravku a poskytnuté první pomoci.

Při zasažení pokožky: nepravděpodobná cestě význačnější expozice. Svléknout potřísněný oděv, oblast zasažená kůže omývat velkým množstvím vody, následně pak mýdlem a vodou.

Při zasažení očí: okamžitě vymývat oko/oči 5-10 minut proudem čisté tekoucí vody nebo roztokem vhodným pro výplach po dobu nejméně 10 minut, přičemž držet oční víčka roztažená. Kontaktní oči, jsou-li používány, odstranit a více je nepoužívat. V případě nutnosti vyhledat lékařské ošetření.

Při nadýchání: nepravděpodobná cesta expozice. Pírušit práci, opustit. Postiženého držet v teple a klidu.

Léčbu je možno konzultovat s příslušným toxikologickým střediskem.

Toxikologické informační středisko

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Telefon: 224 919 293, 224 925 402 - nepřetržitě

e-mail: tis@vfn.cz

SKLADOVÁNÍ:

Přípravek se skladuje v uzavřených původních obalech, v suchých čistých a uzavřených skladištích odděleně od potravin, krmiv, hnojiv a desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +0°C až +30°C. Přípravek je nutné chránit před vlhkem a přímým slunečním světlem.

LIKVIDACE OBALŮ A NEPOUŽITELNÝCH ZBYTKŮ:

Prázdny polypropylenový 25 kg pytle znovu nepoužívejte.

Po znehodnocení likvidujte v komunálním tříděném odpadu.

Spotřebujte vždy celý obsah balení, nepřytvejte granulemi.

Nespalujte obal ani případné zbytky granulí v lokálním topení.

Eventuální zbytky nespotebovaného přípravku předat společnosti oprávněné k likvidaci pesticidů.

Případné zbytky přípravku se likvidují spalováním v schválené

spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou

1200°C až 1400°C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin.

BALENÍ/OBSAH:

25 kg tkané pytle s PE vložkou

DATUM VÝROBY:

vedeno na obalu

ČÍSLO VÝROBNÍ ŠARŽE:

vedeno na obalu

DOBA POUŽITÍ/EXPIRACE: 2 roky od data výroby v původních neporušených obalech.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže – na základě analýzy

odpovídajícího vzorku – že jeho chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejich základě bylo uděleno

povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 3911-3

Schváleno MZ ČR pod čj. HEM-3433-8.7.1994

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O PUVOLENÍ:

Sharda Cropchem Limited

Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West)

Mumbai - 400 050, India

PRÁVNÍ ZÁSTUPCE V ČR:

Sharda Europe b.v.b.v.

Jozef Mertensstraat 142

1702 Dilbeek, Belgie



VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR/VÝROBCE:

TransChem s.r.o.

Pod Strašnickou vinicí 12/221

100 00 Praha 10

Tel.: 274 770 063, 602 219 959

Fax: 274 783 078

E-mail: vokralova.h@tiscal.cz

TRANS-CHEM s.r.o.



ve spolupráci s Agrochemou družstvo Studenec.

VANISH je v ČR registrovanou obchodní známkou firmy TransChem s.r.o.